

FARMER

Das **JCB**
Magazin



- ▶ **DIESMAL IM RAMPENLICHT:**
Teleskoplader | 525-60 AGRI / AGRI PLUS
- ▶ **FÜR KURZENTSCHLOSSENE:**
Vorführmaschinen zu Abholpreisen!

JCB - Technik für die Landwirtschaft
Infos unter www.jcb-agri.at oder 01 80160-18

NEU: DER KOMPAKTE TELESKOPLADER 525-60 SORGT FÜR MAXIMALE PRODUKTIVITÄT IN DER LANDWIRTSCHAFT



DIE NEUEN TELESKOPLADER 525-60 AGRI UND AGRI PLUS SIND EXTREM WENDIG UND LASSEN SICH SCHNELL UND PROBLEMLOS MANÖVRIEREN. FAHRTRICHTUNGSÄNDERUNGEN KÖNNEN DABEI ENTWEDER ÜBER DEN WENDEHEBEL AN DER LENKSÄULE ODER DEN WENDESCHALTER AM JOYSTICK VORGENOMMEN WERDEN. DER KURZE RADSTAND DES LADERS UND DIE GROSSEN EINSCHLAGWINKEL GEWÄHRLEISTEN EINEN MINIMALEN WENDEKREIS UND DAMIT HERAUSRAGENDE WENDEFÄHIGKEIT. DANK SEINER GERINGEN HÖHE (1.970 MM) UND BREITE (1.840 MM) IST DIESER TELESKOPLADER AUCH FÜR BEENGTE ARBEITSRÄUME WIE GEFLÜGELSTALLUNGEN UND NEBENGEBÄUDE GEEIGNET.

1 Der **2-stufige hydrostatische Antrieb** ermöglicht auch auf engstem Raum eine präzise Steuerung. Der Antriebsstrang arbeitet parallel zum Bremssystem. Die Getriebetrennfunktion wird über das Inch-Bremspedal gesteuert und sorgt für überragende Flexibilität und maximale Leistung vor allem bei Lade- und Umschlagsarbeiten.

2 Der JCB Teleskopler 525-60 verfügt über drei manuell wählbare Lenkkarten und optional ist auch eine elektronische Lenkkartenumstellung möglich. Die Vorderradlenkung ist ideal für Straßenfahrten, die Allradlenkung bewährt sich bei Arbeiten unter beengten Platzverhältnissen und der Hundegang ermöglicht das Manövrieren nahe an Mauern und Gebäuden. Die optionale elektronisch schaltbare Allradlenkung erlaubt den Wechsel der Lenkkart während der Fahrt.

3 Dank dem innovativen „Varispeed-Getriebe“ kann die Fahrgeschwindigkeit optional gewählt werden und sorgt für ein großes Plus bei der Arbeit mit hydraulischen Anbaugeräten wie Kehrbesen oder Futterverteilschaufeln. Ein durchzugstarkes 25 bzw. 30-km/h-Getriebe, sorgt für beste Schubkraft und überragendes Fahrverhalten auf allen Wegen.



1



2



3





EFFIZIENTES LADEN

Mit einer Tragfähigkeit von 2500 kg bei einer Ausladung von 6 m sind Be- und Entladen in größerer Höhe und Weite kein Problem.

Schnellwechsoptionen sorgen für Flexibilität, darunter JCB Q-Fit, Compact Tool Carrier, Konus und Pin oder Euro-Aufnahme.

Optional statten wir die Teleskopklader auch mit einer innovativen hydraulischen Schwingungsdämpfung (SRS) aus, die Bewegungen von Ausleger und Last vom Fahrgestell entkoppelt.



Die hoch belastbaren Achsaufnahmen kompensieren die enormen Dauerbeanspruchungen bei schweren Ladearbeiten.



Über den einfach oder doppeltwirkenden Zusatzkreis können Sie problemlos hydraulische Anbaugeräte betreiben.



Die bis zu 0,7 m langen Segmentüberlappungen des Auslegers sorgen zusätzlich für Stabilität.

Hydraulikzylinder mit reibgeschweißten Bolzenaufnahmen sowie gehärteten Bolzen an allen drehbar gelagerten Verbindungen gewährleisten hohe Stabilität und Langlebigkeit. Um die strukturelle Stabilität noch weiter zu erhöhen, sind die Bolzen der Kipp- und Teleskopzylinder in stabilen Gusskonsolen gelagert.



DER LEISTUNGSSTARKE JCB KOHLER-MOTOR (TIER 4 FINAL) ERZEUGT BEI NUR 1.400 U/MIN EIN DREHMOMENT VON 300 NM, UND DAS OHNE ABGASNACHBEHANDLUNG MIT DPF ODER ADBLUE!

DER VERSTELLLÜFTER PASST SEINE DREHZAHL AUTOMATISCH DEM KÜHLBEDARF DES MOTORS AN UND SPART SO KRAFTSTOFF.

Höchste Wartungsfreundlichkeit:

- ▶ alle Filter sind gut erreichbar
- ▶ leicht zugänglicher Motorraum
- ▶ Hydraulikschläuche liegen für maximalen Schutz innerhalb des Auslegers
- ▶ verlängertes Wartungsintervall durch trocken geschmierte Verschleißplatten
- ▶ alle täglich anfallenden Kontroll- und Schmierarbeiten lassen sich vom Boden aus durchführen.

Für eine ausgezeichnete Rundumsicht:

- ▶ großes Dachfenster
- ▶ ausstellbares Heckfenster
- ▶ zweigeteilte, oben getrennt umklappbare Türe
- ▶ niedrige, schräge Motorhaube
- ▶ niedrig geführter Heckrahmen und Ausleger
- ▶ optional: vorne und hinten angebrachte Arbeitsscheinwerfer sorgen für Durchblick. Optionale Arbeitsscheinwerfer am Ausleger machen die Nacht zum Tag.



Das gibt es nur bei JCB: Intelligentes Arbeiten mit JCB LIVELINK

- ▶ Leerlaufzeiten, Maschinenstandorte und Kraftstoffverbrauch überwachen



„Informieren Sie sich jetzt bei Ihrem nächsten JCB-Partner und testen Sie die neue, innovative Ladergeneration! Nutzen Sie außerdem die Vorteile der optional verlängerten Garantielaufzeit bei JCB und den einzigartigen Service in Österreich!“

Finden Sie alle Details zu Ihrem nächsten JCB-Partner auf der Rückseite oder unter jcb-agri.at“

Ihr Dominik Babe

TECHNISCHE DATEN

AGRI TELESKOPLADER 525-60 AGRI PLUS



Gesamthöhe	m	1,97
Gesamtbreite über Reifen	m	1,84
Gewicht	kg.	5580
Reifen	Industriereifen	12.5/80 x 18
Max. Tragfähigkeit	kg.	2500
Tragfähigkeit bei max. Hubhöhe	kg	1750
Tragfähigkeit bei voller Reichweite	kg	800
Hubhöhe	m	6

MOTOR

Neueste Tier-4-Final-Technologie und modernste Entwicklung stehen für niedrigen Kraftstoffverbrauch, geräuscharmen Betrieb, hohes Drehmoment, maximale Durchzugskraft, uneingeschränkte Zuverlässigkeit und minimalen Wartungsaufwand. Doppелеlement-Trockenluftfilter mit Primär- und Sicherheitspatrone

Hersteller	JCB DIESEL BY KOHLER	
Hubraum	Liter	2,5
Zylinderanzahl		4
Bohrung	mm.	88
Hub	mm.	102
Ansaugung	Turbo-Aufladung mit Ladeluftkühlung	
Nennleistung Leistung bei 2.200 U/min	KW (PS)	55 (74)
Nenn Drehmoment Drehmoment bei 1.500 U/min	Nm	300

Einmalige Preise auf Vorführmodelle

JCB Teleskoplader 525-60 Agri Plus

- ▶ 74 PS
- ▶ 2.5 t Hubkraft
- ▶ 6 m Hubhöhe
- ▶ Arbeitsscheinwerfer 2x vo/2x hi
- ▶ automatischer Umkehrlüfter
- ▶ Selbstsperrdifferential in der Vorderachse
- ▶ 1 Zusatzsteuerkreis vorne
- ▶ Q-Fit Aufnahme
- ▶ Baujahr 2015
- ▶ ca. 100 Betriebsstunden

**Preis: € 59.900,-
inkl. MwSt.**



JCB Teleskoplader 527-58

- ▶ 109 PS
- ▶ 2,7 t Hubkraft
- ▶ 5,8 m Hubhöhe
- ▶ Arbeitsscheinwerfer 2x vo/2x hi
- ▶ Arbeitsscheinwerfer 2x am Ausleger
- ▶ luftgefederter Komfortsitz
- ▶ Handgas
- ▶ 40km/h
- ▶ automatischer Umkehrlüfter
- ▶ Baujahr 2015
- ▶ ca. 200 Betriebsstunden

**Preis: € 72.900,-
inkl. MwSt.**





JCB Teleskoplader 520-40

- ▶ 50 PS
- ▶ 2 t Hubkraft
- ▶ 4 m Hubhöhe
- ▶ Arbeitsscheinwerfer 2x vo/2x hi
- ▶ Klimaanlage
- ▶ hydr. Werkzeugverriegelung
- ▶ Sonnenblendrollo
- ▶ Selbstsperrdifferential in der Vorderachse
- ▶ Baujahr 2016
- ▶ ca. 450 Betriebsstunden

**Preis: € 52.900,-
inkl. MwSt.**



**Nähere Informationen zu unseren Vorführmodellen und
Preis Anfrage bei Dominik Babe unter +43 | 80160 18.**

Entdecken Sie JCB und lassen Sie sich beraten!

